

| EPA (På speciallæge niveau) Kompetencekort 1-5 | Kompetencevurdering | Kompetence- nummer i hht Målbeskrivelsen | Vejle/Esbjerg, fase 1 (1,5 år) | Odense, OUH. Fase 2. 1.år | Odense, OUH. Fase 2 2.år | Esbjerg/ Vejle Fase 3 (1,5 år) |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| EPA 1: Kunne varetage en urologisk vagt | | H1-H8 | | | | |
| | Kendskab til primær udredning og visitation patienter med følgende tilstande: <ul style="list-style-type: none"> - Akut nyreinsufficiens (prærenal og renal.) - Blæreekstrofi - Retroperitoneal absces Følgende kompetenceredskab skal benyttes: Struktureret observation og mindst en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Mini-CEX • CBD | H1 H2 H2 | 2 | | 2 2 | |
| | Dokumentation for at have diagnosticeret og primær behandlet patienter med: <ul style="list-style-type: none"> - Priapisme - Spontan perirenal blødning - Komplikationer til urologisk kirurgi - Prostataabsces - Tværsnits syndrom - Urogenitale stumpe og skarpe traumer - Tilstande under graviditet, herunder symptomgivende hydronefrose, urolithiasis og urinvejsinfektion - Iatrogene skader på urinvejene | H1 H1 H1 H1 H1 H2 H2 H2 | 2 2 | 2 | 2 2 2 | 2 2 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Deltagelse i diagnosticering og operation for nekrotiserende fascitis <p>Følgende kompetencer skal benyttes: Struktureret observation og mindst en af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mini-CEX • CBD | H2 | | | X | |
| | <p>Dokumentation af at have varetaget udredning og behandling af patienter med følgende tilstande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bakteriel cystitis og urethritis - Pyelonephritis - Pyonefrose og perirenal absces - Urosepsis - Prostatitis - Epididymitis og orchitis - Skrotal absces - Sexual transmitted diseases - Paraphimosis - Torsio testis/appendicis - Makroskopisk hæmaturi og blæretamponade - Urolithiasis/obstruerende sten i øvre urinveje - Postrenal nyreinsufficiens - Urinretention - Polyuri. - Stille indikation for anlæggelse af nefrostomi og klargøring af patient hertil <p>Følgende kompetencer skal benyttes: Struktureret observation og mindst en af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mini-CEX | <ul style="list-style-type: none"> H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 + H4 | <ul style="list-style-type: none"> 2 2 2+2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | <ul style="list-style-type: none"> 2 (som BV) 2 | <ul style="list-style-type: none"> 2 1 2 som BV |

| | | | | | | |
|---|---|----|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • CBD | <p>Praktisere sikker kirurgi iht. nationale og regionale retningslinjer Kommunikator</p> <p>En af følgende kompetenceredskeer skal benyttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOTSS • Struktureret observation | H3 | | | | |
| <p>Informere patient og pårørende om akutte tilstande og behandlingsstrategi Kommunikator</p> <p>En af følgende kompetenceredskeer skal benyttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mini-CEX • Struktureret observation | <p>Være bevidst om at påtage sig lederrollen under en urologisk vagt Leder</p> <p>En af følgende kompetenceredskeer skal benyttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mini-CEX • 360 graders feedback • Struktureret observation <p>Gennemført kursus i</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fælleskirurgisk kursus – teoretisk/praktisk • Traumatologi | H4 | X | X | | X |
| <p>Ledelse af yngre kolleger. Udvide ansvar overfor yngre kolleger. Leder</p> <p>En af følgende kompetenceredskeer skal benyttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mini-CEX • 360 graders feedback • Struktureret observation | <p>Være bevidst om at påtage sig lederrollen under en urologisk vagt Leder</p> <p>En af følgende kompetenceredskeer skal benyttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mini-CEX • 360 graders feedback • Struktureret observation <p>Gennemført kursus i</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fælleskirurgisk kursus – teoretisk/praktisk • Traumatologi | H5 | X | | | |
| <p>Ledelse af yngre kolleger. Udvide ansvar overfor yngre kolleger. Leder</p> <p>En af følgende kompetenceredskeer skal benyttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mini-CEX • 360 graders feedback • Struktureret observation | <p>Ledelse af yngre kolleger. Udvide ansvar overfor yngre kolleger. Leder</p> <p>En af følgende kompetenceredskeer skal benyttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mini-CEX • 360 graders feedback • Struktureret observation | H6 | | | | X |

| | | | | | | |
|--|---|-------|---|---|--|----------|
| | <p>Gennemført kursus i</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fælleskirurgisk kursus – teoretisk/praktisk • Traumatologi | | | | | |
| | <p>Påtage sig ansvar og faglig ekspertrolle i akutte situationer</p> <p>Professionel Samarbejder</p> <p>En af følgende kompetenceredskeer skal benyttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mini-CEX • 360 graders feedback • Struktureret observation <p>Gennemført kursus i</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fælleskirurgisk kursus – teoretisk/praktisk • Traumatologi | H7 | X | | | X som BV |
| | <p>Varetage vagtoverlevering mhp. prioritering af opgaver</p> <p>Professionel</p> <p>En af følgende kompetenceredskeer skal benyttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mini-CEX • 360 graders feedback • Struktureret observation | H8 | | | | |
| | <p>Fremlægelse af minimum en 360-graders evaluering/fase udfyldt af samarbejdspartnere i forbindelse med vagtarbejde samt dokumentation for gennemført feedback</p> | H3-H8 | X | X | | X |

| EPA (På speciallæge niveau) Kompetencekort 1-5 | Kompetencevurdering | Kompetence- nummer i hht Målbeskrivelsen | Vejle/Esbjerg, fase 1 (1,5 år) | Odense, OUH. Fase 2. 1.år | Odense, OUH. Fase 2 2.år | Esbjerg/Vejle Fase 3 (1,5 år) |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| EPA 2: Kunne varetage stuegang | | H9-H18 | | | | |
| | Dokumentation af at have diagnosticeret og primær behandlet patienter med postoperative komplikationer, der kan relateres til patientens co-morbiditet eller andre medicinske sygdomme, der kan være årsag til forlængede postoperative forløb: <ul style="list-style-type: none"> - tromboembolisk sygdom - hjertesygdom - lungesygdom - diabetes mellitus og andre endokrine lidelser (inkl Mb. Addison) - Blødersygdom - Nyreinsufficiens Følgende kompetenceredskab skal benyttes: <ul style="list-style-type: none"> - Mini-CEX - CBD | H13 H13 H13 H13 H13 H13 | 2 3 2 2 2 | 2 3 2 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| | Dokumentation af at have varetaget udredning og behandling af patienter med postoperative tilstande og komplikationer, der kan tilskrives proceduren: <ul style="list-style-type: none"> - anastomoselækage - fascieruptur - blødning - infektion/sepsis | H10 H10 H10 H11 | 2 | 2 | 2 2 2 | 2 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|------------|---|
| | - ileus | H11 | 2 | | 2 | 2 |
| | - væske- og elektrolytforstyrrelser | H11 | 2 | 2 | | |
| | - delirium acutum | H11 | 2 | 2 | | |
| | - respirationsinsufficiens | H11 | 2 | 2 | | |
| | - nyresvigt | H10 | | 2 | | 2 |
| | - postkirurgiske smerter | H11 | 2 | | 2 | |
| | - Koagulopati | H11 | | | 2 | 2 |
| | - Ernæring | H10 | | 2 | | 2 |
| | - Patienter indlagt med pågående hæmaturi | H9 | 2 | | 2 (som BV) | |
| | - Sepsis/febrilia | H9 | 2 | 2 | | |
| | - Palliativt behov (herunder terminale patienter) | H12 | | | 2 | 2 |
| | - Urolithiasis | H9 | 2 | | 2 | |
| | Følgende kompetenceredskab skal benyttes: - Mini-CEX - CBD | | | | | |
| | Fremlæggelse af minimum en 360-graders evaluering/år udfyldt af samarbejdspartnere i forbindelse med vagtarbejde samt dokumentation for gennemført feedback | H15 - H18 | | | X | |

| EPA (På speciallæge niveau) Kompetencekort 1-5 | Kompetencevurdering | Kompetence- nummer i hht Målbeskrivelsen | Vejle/Esbjerg fase 1 (1,5 år) | Odense, OUH. Fase 2. 1.år | Odense, OUH. Fase 2 2.år | Esbjerg/Vejle Fase 3 (1,5 år) |
|--|---|---|---|------------------------------------|---|---|
| EPA 3: Kunne varetage operative procedure | | H19-H25 | | | | |
| | <p>Diagnostisk og terapeutisk endoskopi af nedre urinveje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intern urethrotomi (Kan udføre proceduren under nøje supervision) OSATS+NOTSS - TURP og TUIP (10 indgreb evalueret med OSATS+NOTSS) (Kan udføre proceduren under nogen supervision. Mulighed for tilkald af supervisor på matriklen) - Meatotomi/dilatation - Transurethral blære lithotripsi (5 indgreb evalueret med OSATS+NOTSS) - Stor TURB (15 indgreb evalueret med OSATS+NOTSS) (Kan udføre proceduren uden supervision) | <p>H19</p> <p>H19</p> <p>H19</p> <p>H19</p> <p>H19</p> | <p>2</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>5</p> | | <p>2</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>5</p> | <p>2</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>5</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|----------|-----------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Urethro-cystoskopi (Kan supervisere og undervise i proceduren) | H19 +H25 | | | X | |
| | <p>Diagnostisk og terapeutisk transluminal endoskopi af øvre urinveje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anlæggelse af permanente stents +/- Ballondilatation Endopyelotomi (Har set, hørt eller læst om) - Transluminal behandling af urotheltumorer i øvre urinveje (Kan assistere) - RIRS /URS, øverste 2/3 - Ureteronefroskopi (inkl. biopsi) (Kan udføre proceduren under nogen supervision) - URS nederste 1/3 (15 indgreb evalueret med OSATS+NOTSS) (Kan udføre proceduren uden supervision) - Anlæggelse og fjernelse af JJ kateter (Kan supervisere og undervise i proceduren) | <p>H19</p> <p>H19</p> <p>H19</p> <p>H19</p> <p>H19 + H25</p> | 5 | | X | <p>X</p> <p>5</p> <p>5</p> |
| | <p>Diagnostisk og terapeutisk perkutan nefroskopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkutan nefro-skopi, PNL, ECIRS (Kan assistere) | H19 | | | X | |
| | Laparoskopi: | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Laparoskopi (Kan udføre proceduren under nøje supervision) | H19 | 3 | 3 | 3 |
| | <p>Transrektal ultralydsvejledt prostata-biopsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRUS med biopsi (Kan udføre proceduren under nogen supervision. Mulighed for tilkald af supervisor på matriklen) - TRUS (Kan udføre proceduren uden supervision) | H19 H19 + H25 | 3 | 5 | |
| | <p>Nyre og nyrepelvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nefrektomi - Partiel nefrektomi - Nefroureterektomi - Pyeloplastik - Marsupialisation (10 indgreb i alt) (Kan assistere) | H19 | | 10 | |
| | <p>Indgreb på ureter og operationer til urinafledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frilægning af ureter, - Diverse urinafledninger samt rekonstruktiv kirurgi på ureter og blære (Neoimplantation) (5 indgreb i alt) (Kan assistere) | H19 | | 5 | |
| | <p>Indgreb på urinblære:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partiel cystektomi/blæredivertikel - Cystektomi - Fistelkirurgi - Enterocystoplastik | H19 | | 5 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|--|----------|
| | (5 indgreb i alt) (Kan assistere) - Sutur af urinblære (Kan udføre proceduren under nøje supervision) | H19 | | 2 | | |
| | Åben operation på urethra: - Urethraplastik - Inkontinenskirurgi (Har set, hørt eller læst om) | H19 | | | | X |
| | Radikal prostatektomi: - Radikal prostatektomi. (5 indgreb i alt) (Kan assistere) | H19 | | 5 | | |
| | Skrotalindholdet: - Mandlig sterilisation. Varicocele Testis protese Vaso-vasostomi (Har set, hørt eller læst om) - kryptorkisme/retentio testis (Kan assistere) - Subkapsulær orkiektomi Orkiektomi og epididymektomi (tumor testis) Testis biopsi Hydrocele testis Spermatocoele (20 indgreb i alt evalueret med OSATS+NOTSS) (Kan udføre proceduren uden supervision) | H19 H19 H19 | X | 3 4 4 4 4 4 | | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|----------|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Incision af absces Torsio testis inkl. Orkiektomi (Kan supervisere og undervise i proceduren) | H19 + H25 | | | 5 | |
| | <p>Operationer på penis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priapisme/ erektionsprotese Penektomi +/- Lymfeknude exairese (Har set, hørt eller læst om) - Induratio penis plastica/penis arcuatus Hypospadi/Epispadi (Kan assistere) - Penisbiopsi (Kan udføre proceduren under nøje supervision) - Phimosis (Kan supervisere og undervise i proceduren) | H19 | | | X | |
| | | H19 | | | X | |
| | | H19 | | | 3 | X |
| | | H19 + H25 | | | | 5 |
| | <p>Operationer i retroperitoneum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tumor i retroperitoneum: Binyretumor metastasekirurgi (Har set, hørt eller læst om) | H19 | | | X | |
| | <p>Nyretransplantation og operationer på transplanterede nyrer og dialyse adgange:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyretransplantation Nyregrafektomi AV Fistler Peritonealdialysekateter (Har set, hørt eller læst om) | H19 | | | X | |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | | |
| | <p>Reoperation ved komplikationer efter urologisk operation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reoperation for dyb blødning/infektion Reoperation for fascieruptur (Kan udføre proceduren under nøje supervision) - Transluminal reoperation for blødning inkl. blæretamponade (5 indgreb i alt evalueret med OSATS+NOTSS) <p>Reoperation for overfladisk blødning/infektion (Kan udføre proceduren uden supervision)</p> | <p>H19</p> <p>H19</p> <p>H19 + H24</p> | | <p>4</p> | <p>5</p> | |
| | <p>Fremlæggelse af minimum en 360-graders evaluering/år udfyldt af samarbejdspartnere i forbindelse med vagtarbejde samt dokumentation for gennemført feedback</p> | | <p>X</p> | | | |

| EPA (På speciallæge niveau) Kompetencekort 1-5 | Kompetencevurdering | Kompetence- nummer i hht Målbeskrivelsen | Vejle/Esbjerg, fase 1 (1,5 år) | Odense, OUH. Fase 2. 1.år | Odense, OUH. Fase 2 2.år | Esbjerg/Vejle Fase 3 (1,5 år) |
|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| EPA 4: Kunne varetage ambulatoriet | | H26-H34 | | | | |
| | <p>Medfødte anomalier af urinvejene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vesiko-ureteral reflux - Hestesko-, kage- og bækkennyre - Ektopisk ureter - Blæreekstrofi - Posterior urethral klap - Epispadi - Hypospadi - Retrocaval ureter (Kendskab til udredning og videre henvisning til relevant afdeling) - Cystiske nyresygdomme - Persisterende processus vaginalis - Ureteropelvin stenose - Duplikation af nyre og ureter - Maldescensus testis (Diagnosticere og informere om primær behandling og opfølgning) <p>Kompetencevurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kursus i børneurologi | H26 | | | X | X |

| | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|---|--|
| | børneurologisk afdeling | | | | | |
| | <p>Nyre (tumorer):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Von Hippel Lindau's (VHL) syndrom - Birt-Hogg-Dubé (BHD) syndrom - Renalcelle Karcinom ved Turberøs sklerose (TSC) - Nefroblastom - Vena cava tumortrombe - En-nyrede patienter - Bilat. nyretumor - Nyrecancer: Onkologisk og palliativ behandling af nyrecancer (onkologisk og radiologisk afdeling) (Kendskab til udredning og videre henvisning til relevant afdeling) - Simple og komplekse nyrecyster - Angiomyolipom - Renalcellecarcinom, - Onkocytom <ul style="list-style-type: none"> • Radikal nefrektomi • Nefronbesparende behandling (Diagnosticere og informere om primær behandling og opfølgning) <p>Dokumenteres med 5 Mini-Cex</p> <p>Kompetencevurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kursus i uroonkologi - Kursus i uroradiologi | H26 | | | X | |
| | | | | | X | |

| | Blære (præ- og malign urotel sygdom): <ul style="list-style-type: none"> - Urachustumor (Kendskab til udredning og videre henvisning til relevant afdeling) | H26 | X | | | |
|--|--|-----|---|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Blæretumorer: Ta High grade, CIS, T1-T4 <ul style="list-style-type: none"> • TUR-B • Cystektomi eller kurativ intenderet strålebehandling • Skylle behandling (BCG og intravesikal kemoterapi) • Sequelae/vandladningssymptomer efter blærebevarende behandling (Diagnosticere og informere om primær behandling og opfølgning) | H26 | 5 | | 5 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Blæretumorer: Ta Low grade (inkl. flex-urethrocystoskopi med biopsi) (Varetage selvstændig udredning, behandling og opfølgning) | H26 | 3 | | | |
| | Kompetencevurdering: <ul style="list-style-type: none"> - Kursus i uroonkologi - Kursus i uroradiologi | | 3 | 5 | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|--|---|---|--|
| | | | | | | |
| | <p>Øvre urinveje (præ- og malign urotel sygdom):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dissemineret UTUC - • Onkologisk og palliativ behandling Lynch syndrom (Kendskab til udredning og videre henvisning til relevant afdeling) - Øvre urotel celle tumor (UTUC) <ul style="list-style-type: none"> • Nefroureterektomi • Endoskopisk behandling (Diagnosticere og informere om primær behandling og opfølgning) <p>Kompetencevurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kursus i uroonkologi - Kursus i uroradiologi | H26 | | | 3 | |
| | <p>Prostata (malign):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dissemineret prostatacancer Palliativ behandling (f.eks. neurokirurgisk, onkologisk behandling) (Kendskab til udredning og videre henvisning til relevant afdeling) - Prostata cancer <ul style="list-style-type: none"> • Transrektal ultralydsskanning og biopsi af prostata (TRUS-P). | H26 | | 3 | | |
| | | H26 | | 5 | | |

| | | | | | | |
|--|--|------------|--|----------|--------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Prostektomi eller anden kurativ intenderet behandling • Sequelae/vandladningssymptomer efter behandling (Diagnosticere og informere om primær behandling og opfølgning) <p>- Dissemineret prostatacancer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endokrinbehandling • Opfølgning efter behandling (Varetage selvstændig udredning, behandling og opfølgning) <p>Kompetencevurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kursus i uroonkologi - Kursus i uroradiologi | H26 | | 5 | 3 5 | |
| | <p>Penis (malign):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penis cancer Videre behandling på højt specialiseret enhed (Kendskab til udredning og videre henvisning til relevant afdeling) <p>- Penis cancer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biopsi af penis (Diagnosticere og informere om primær behandling og opfølgning) <p>Kompetencevurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kursus i uroonkologi | H26 | | X | 5 | |

| | | | | | | |
|--|--|-----|---|---|---|---|
| | - Kursus i uroradiologi | | | | | |
| | Scrotum (malign): <ul style="list-style-type: none"> - Testis cancer Onkologiske behandling og opfølgning (Kendskab til udredning og videre henvisning til relevant afdeling) - Testis cancer (diagnostik og udredning) Forholde sig til fertilitetsaspektet (sæddeponering) (Varetage selvstændig udredning, behandling og opfølgning) | H26 | | | 3 | |
| | Kompetencevurdering: <ul style="list-style-type: none"> - Kursus i uroonkologi - Kursus i uroradiologi | H26 | | | 3 | |
| | Scrotum (Benign): <ul style="list-style-type: none"> - Protese kirurgi inkl. <ul style="list-style-type: none"> • Kirurgiske principper ved indgreb • Henvisning til specialiseret enhed og sexologisk rådgivning (Kendskab til udredning og videre henvisning til relevant afdeling) - Varicocele (Diagnosticere og informere om primær behandling og opfølgning) - Hydrocele | H26 | | X | | |
| | | H26 | X | | | X |
| | | H26 | 3 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|------------|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Spermatocele testis - Torsio testis/appendicis testis/appendicis epididymidis - Orchitis - Akut scrotum - Testodyni (Varetage selvstændig udredning, behandling og opfølgning) <p>Kompetencevurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kursus i uroonkologi - Kursus i uroradiologi | | <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">3</p> | | <p style="text-align: center;">3</p> | |
| | <p>Binyre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Binyretumorer (primær diagnostik inkl. principper ved binyre kirurgi) (Kendskab til udredning og videre henvisning til relevant afdeling) | H26 | | <p style="text-align: center;">X</p> | | |
| | <p>Andrologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obstruktiv og non-obstruktiv infertilitet - Ejakulatorisk dysfunktion - Mikrolithiasis - Hypogonadisme (Kendskab til udredning og videre henvisning til relevant afdeling) - Erektile dysfunktion - Varicocele (Diagnosticere og informere om primær behandling og opfølgning) | H26 | <p style="text-align: center;">X</p> | | | <p style="text-align: center;">X</p> |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-----------------|--|--|
| | <p>Kompetencevurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kursus i andrologi og infertilitet | | | | | |
| | <p>Blære (Vandladningssymptomer (LUTD)):</p> <ul style="list-style-type: none"> - LUTD inkl. redegøre for: <ul style="list-style-type: none"> • Vandladnings fysiologi • Farmaka med indvirkning på vandladningen - Tolke: <ul style="list-style-type: none"> • Symptomskemaer • Væskevandladningsskemaer • Urodynamisk undersøgelse - Stille indikation for urodynamisk undersøgelse (Varetage selvstændig udredning, behandling og opfølgning) <p>Kompetencevurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kursus i urodynamik | <p>H26</p> | | <p>5</p> | | |
| | <p>Blære (Obstruktiv uropati):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infravesikal obstruktion <ul style="list-style-type: none"> • Benign prostatahypertrofi • Blærehalssklerose • Urethral striktur • Blæresten • Udføre TRUS <p>(Varetage selvstændig udredning, behandling og opfølgning)</p> <p>Kompetencevurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kursus i urodynamik | <p>H26</p> | <p>3 3 3 3</p> | <p>3</p> | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--|--|---|--|
| | | | | | | |
| | Blære (Urogynækologi): <ul style="list-style-type: none"> - Stressinkontinens <ul style="list-style-type: none"> • primær diagnostik og behandlingsprincipper ved kirurgisk behandling • henvisning (Kendskab til udredning og videre henvisning til relevant afdeling) - Urgeinkontinens <ul style="list-style-type: none"> (Varetage selvstændig udredning, behandling og opfølgning) Dokumenteres med 5 Mini-Cex | H26 | | | X | |
| | Kompetencevurdering: <ul style="list-style-type: none"> - Kursus i urodynamik | H26 | | | X | |
| | Blære (Neurogen): <ul style="list-style-type: none"> - Neurogen blæredysfunktion <ul style="list-style-type: none"> • Henvise til højt specialiseret enhed (Kendskab til udredning og videre henvisning til relevant afdeling) | H26 | | | X | |
| Kompetencevurdering: <ul style="list-style-type: none"> - Kursus i urodynamik | | | | | | |
| Hæmaturi: <ul style="list-style-type: none"> - Mikroskopisk og makroskopisk hæmaturi <ul style="list-style-type: none"> (Varetage selvstændig udredning, behandling og opfølgning) | H26 | 5 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|-----------------|--|
| | <p>(Kendskab til udredning og videre henvisning til relevant afdeling)</p> <p>Postrenal nyreinsufficiens inkl.: Obstruktion af øvre urinveje og indikation for akut og elektiv aflastning samt permanent ureterstent:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hydronefrose • Hydroureter • Pyonefrose <p>(Varetage selvstændig udredning, behandling og opfølgning)</p> <p>Kompetencevurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kursus i nefrologi - Kursus i urolithiasis - Kursus i uroradiologi - Færdighedskursus i urologisk ultralyd | <p>H26</p> | | | <p>5</p> | |
| | <p>Lindrende behandling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uhelbredelig sygdom <ul style="list-style-type: none"> • Henvise til relevante samarbejdende specialer (Kendskab til udredning og videre henvisning til relevant afdeling) - Uhelbredelig sygdom <ul style="list-style-type: none"> • Smertebehandling • Palliativ kirurgi | <p>H26</p> | | | <p>X</p> | |
| | | <p>H26</p> | | | <p>5</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|----------|---|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Anden palliativ symptombehandling (Varetage selvstændig udredning, behandling og opfølgning) | | | | | |
| | Professionel <ul style="list-style-type: none"> - vejlede yngre kolleger på konstruktiv måde - Kan supervisere og give feedback på konstruktiv måde | H33 | | | | X |
| | | H33 | | | | X |
| | Fremlæggelse af minimum en 360-graders evaluering/år udfyldt af samarbejdspartnere i forbindelse med vagtarbejde samt dokumentation for gennemført feedback | H29 -H33 | X | | X | X |

| EPA (På speciallæge niveau) Kompetencekort 1-5 | Kompetencevurdering | Kompetence-nummer i hht Målbeskrivelsen | Vejle/Esbjerg, fase 1 (1,5 år) | Odense, OUH. Fase 2. 1.år | Odense, OUH. Fase 2 2.år | Esbjerg/Vejle Fase 3 (1,5 år) |
|--|--|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| EPA 5: Speciallægen skal medvirke til videreudvikling af det urologiske speciale | | H35-36 | | | | |
| | Leder: Gennemføre flere af nedennævnte: <ul style="list-style-type: none"> • Fungere som vejleder • Bistå til faglig udvikling via udvalgsarbejde og/eller bestyrelsesarbejde • Lederuddannelse | H35 | X | | X | X |

| | | | | | | |
|--|--|------------|----------|--|----------|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tillidshverv • UKYL • Skemalægger <p>Gennemført: SOL 1-3</p> | | | | | |
| | <p>Akademiker: Gennemføre flere af nedennævnte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Litteratursøgning • Udarbejde en protokol • Gennemføre mindre forsknings-/kvalitetsprojekter • Udarbejde vejledning/instruks • Undervise kolleger/studenter • Udarbejde undervisningsmateriale <p>Gennemført: Ph.d. eller forskningstræningskursus</p> | H36 | X | | X | X |